


SV-Shock absorbers

2007

TRAILER

LUETTELO / CATALOGUE





Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
ACERBI							
9828		503 221	O / O	477	802		Ø20x46
9869		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
431806	Air	501 715	O / O	310	468		Ø20x46
449373	Air	453 025	O / O	435	710		Ø20x55
M00 1537	Air	501170	O / O	330	499		Ø20x55

ADIGE							
		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
	Air	503 221	O / O	477	802		Ø20x46
84110200	Horizontal	O	O / O	290	435		
128711301	Horizontal	O	O / O	275	415		

ASCA							
21224531	SV SuperLife	530 009	O / O	300	435		Ø24x58


ASSE RIGO							
		503 221	O / O	477	802		Ø20x46

AUSTERAS							
9828		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
		501 709	O / O	350	555		Ø20x46
6770	Air	501 223	O / O	460	768		Ø20x46

BANCE							
8404174	SV SuperLife	530 008	O / O	322	479		Ø24x58

BARTOLETTI							
91610014		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
91610259	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610261	Air	O	O / O	340	515		Ø24x55
91610263	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610264	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610266	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610267	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610269	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610272	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610274	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610275	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
91610276	Air	O	O / O	340	510		Ø24x55
91610279	Air	500 216	O / O	430	699		Ø24x55

BATTAGLINO							
2606400		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
2606800							
2607000		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
6507007799	SV SuperLife	530 007	O / O	298	431		Ø 20x62
2607300		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
6507007758		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
9828		501 223	O / O	460	768		Ø20x46



Ref.	SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	---------	------	-----	-----	---	-------

BENALU -> See FRUEHAUF

--	--	--	--	--	--	--

BERTOJA

45101010	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
45101013		530 007	O / O	298	431		Ø 20x62
42301600200							
45101009		501 223	O / O	460	768		Ø20x46

BOLGAN

30001002	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
30001003		530 007	O / O	298	431		Ø 20x62

BPW


02.3702.10.00		500 054	O / O	477	802		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.14.00		451 031	O / O	416	674		Ø20x55
		503 070	O / O	415	678	HD	Ø20x55
02.3702.16.00		500 054	O / O	477	802		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.17.00		500 054	O / O	477	802		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.18.00		500 054	O / O	477	802		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.19.00	SV SuperLife	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
		530 014	O / O	332	499		Ø24x55
02.3702.20.00		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
02.3702.22.00		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
02.3702.36.00	SV SuperLife	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
		530 014	O / O	332	499		Ø24x55
02.3702.48.00		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
02.3702.51.00		451 025	O / O	435	712		Ø24x55
		500 216	O / O	430	699	HD	Ø24x55
02.3702.52.00	SV SuperLife	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
		530 014	O / O	332	499		Ø24x55
02.3702.60.00		450 061	O / O	475	792		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.67.00		450 061	O / O	475	792		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55
02.3702.70.00 OM 6.5 -13 tn	SV SuperLife	500 052	O / O	302	452		Ø24x55
		530 012	O / O	305	445		Ø24x56
02.3702.92.00 OM, SL 6.5 -13 tn		500 234	O / O	350	539		Ø24x55
02.3722.04.00	SV SuperLife	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
		530 014	O / O	332	499		Ø24x55
02.3722.07.00							
02.3722.14.00 ZZONT / O , OMT , OT , LL , SL							
02.3722.23.00		O	O / O	310	475		Ø24x55
02.3722.31.00		450 070	O / O	250	355		Ø14x42
02.3702.83.00 Steering damper		500 258	O / O	415	655	Horiz.	Ø24x55

BROSHUIS

		O	I / O	440	710		I / Ø28x66
		O	I / O	535	900		I / Ø28x66

CALABRESE

128711209		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
-----------	--	---------	-------	-----	-----	--	--------



Ref.	SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	---------	------	-----	-----	---	-------

CAMPANA

31590243	501 223	O / O	460	768		Ø20x46
----------	---------	-------	-----	-----	--	--------

CAR VENETA

60030029	501 223	O / O	460	768		Ø20x46
60030019	O	O / O	400	640	Horizontal	Ø20x46

CARDI

00500200	501 223	O / O	460	768		Ø20x46
00500600	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
00500900	500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20x62
	SV SuperLife 530 005	O / O	298	431		Ø 20x62
00501000	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
00501300	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
SV SuperLife 00501310	530 014	O / O	332	499		Ø24x55

CARENZI

9828	501 223	O / O	460	768		Ø20x46
9869	501 171	O / O	408	664		Ø20x46

CHERREAU

00500900	501 052	O / O	302	452		Ø20x50
----------	---------	-------	-----	-----	--	--------

CORDERO

1303001	501 171	O / O	408	664		Ø20x46
1303004	501 171	O / O	408	664		Ø20x46

C.V.S.

100753	500 211	O / O	332	496		Ø20x46
100754	501 171	O / O	408	664		Ø20x46

DaimlerChrysler

946 326 0100	500xxx	O / O	277	398		Ø20x48
946 326 0500	500xxx	O / O				
946 326 0700	500xxx	O / O				

DUNLOP


PNP310066200	450 066	O / O	300	442		Ø22x50
PNP304520200	450 040	I / I	337	537		

EMILCAMINON

5706	501 223	O / O	460	768		Ø20x46
------	---------	-------	-----	-----	--	--------

FIA CESCHI

4789	501 709	O / O	355	558		Ø20x46
9394	501 223	O / O	460	768		Ø20x46



Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	--	---------	------	-----	-----	---	-------

FLOOR

4146		500 037	I/I	438	731		
4334		500 231	I/I	440	735		
22532		500 231	I/I	440	735		
902417		500 231	I/I	440	735		
		500 253	I/I	480	815		

FRANCHIN

5706		501 223	O/O	460	768		Ø20x46
------	--	---------	-----	-----	-----	--	--------

FRUEHAUF


1522341, 1527870		501707, HD 500241	O/O	275	395		Ø20x43,5
1526855		501 170	O/O	330	499		Ø24x55
8404174	INDAIR	SV SuperLife	530 008	O/O	322	479	Ø24x58
BJB 0180001		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UCE 1295		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJA 0878001		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJA 274335		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0177001		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0177 / 23514		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0179 / 680117		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0315 / UJB 0316		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0350 / M00 1022		SV SuperLife	500 170	O/O	330	499	Vaihtoehto alternative Ø 24X55
			530 014	O/O	332	499	
UJB 0364 / M00 1537		501 170	O/O	330	499	4	Ø24/20x55
UJB 0365 / M00 1545		501 052	O/O	302	452	33	Ø24/20x55
UJB 0562 / M00 7942		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJB 0564 / M00 7969 / M200051		501 052	O/O	302	452	33	Ø24/20x55
UJB 0565 / M00 7950 / M200052		501 170	O/O	330	499	4	Ø24/20x55
UJC 0020/1 / W40 12762		501 715	O/O	310	468		Ø20x45
UJC 0027/1 / 1527870 / 1522341		HD	501 707	O/O	277	395	Ø20x43,5
			500 241	O/O	277	390	
UJC 0054		500 206	O/O	303	454		Ø20x50
UJC 0878		500 206	O/O	303	454		Ø20x50
UJZ 9094		HD	501 707	O/O	277	395	Ø20x43,5
			500 241	O/O	277	390	
MO77800		Air	453 025	O/O	435	710	Ø20x55
M200133		501 170	O/O	330	499	4	Ø24/20x55
M200134 / UJB05645 / UJB036		501 052	O/O	302	452	33	Ø24/20x55

GIGANT (Trenkamp & Gehle)

196102		500 216	O/O	430	699		Ø24x55
196103		500 170	O/O	330	499	Vaihtoehto alternative	Ø24x55
196107	SV SuperLife	530 014	O/O	332	499		Ø24x55
196109		500 234	O/O	350	539		Ø24x55
196111		500 170	O/O	330	499	Vaihtoehto alternative	Ø24x55
196115	SV SuperLife	530 014	O/O	332	499		Ø24x55
196119		O	O/O	275	395		Ø24x55

GIRELLI

5705		501 171	O/O	408	664		Ø20X46
9393		501 171	O/O	408	664		Ø20X46



Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	--	---------	------	-----	-----	---	-------

GRANNING

12740 / 12086		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20x62
	<i>SV SuperLife</i>	530 006	O / O	298	431		Ø 20x62
12310		512 310	O / O	342	525		Ø25.4x50

HENDRICKSON

HT230 , HT250 , 250T		450 xxx	O / O	300	450		Ø19X45		
507172 , Y507172 , AM507172		500 250	O / ---	305	449		Ø22x49 / Crosspin		
A20126, 20889, HT300T/TU		O	O / O	300	440		Ø20X44,5		
AM 752999		450 074	O / O	355	557		Ø19X45		
AM 756246		O	O / O	305	435		Ø22X50		
NM 2999		450 074	O / O	355	557		Ø19X45		
NM 3019		O	O / O	435	725		Ø22X45		
NM 3028		O	O / I	430	680		Ø20X55 / I		
NS 500631-02		O	O / O	405	615		Ø20X62		
HS 251084		500xxx	O / O	270	390		Ø20X50		
506717/02 , 507170		502 052	O / O	302	452	Without fork	Ø24X58		
Y 508571 , AM758571 HT250TE		502 052	O / O	302	452		Ø24X58		
Y 506246		O	O / O	305	435		Ø22X50		
Y 506717		O	O / O	317	437		Ø24X58 / Ø20x38.5		
Y 786269	York 2000 series		Steering	Available on request Tilauksesta	O / O	305	450	Horizontal	Ø22X50

INDUSTRIAL CAR

9828		501 223	O / O	460	768		Ø20x46
------	--	----------------	-------	-----	-----	--	--------

KAISER

4288		O	O / O	330	490		Ø20x46
(LEI 18000/2700/52)	<i>SV SuperLife</i>	530 003	O / O	322	479		Ø20x62
F01005748		502 052	O / O	302	452		Ø24x58
(50-902-0)		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20x62
	<i>SV SuperLife</i>	530 007	O / O	298	431		Ø20x62

KÄSSBOHRER


8.231.092.000		500 233	O / O	367	582		Ø16x50
8.231.103.000		500 224	O / O	365	569		Ø20X62
8.231.257.000		500 159	O / O	412	663		Ø16x50
8.231.263.000 (T45x127)		502 707	O / O	277	395		Ø16x50
8.231.276.000		500 233	O / O	367	582		Ø16x50
8.231.293.000		500 233	O / O	367	582		Ø16x50
8.231.293.100		500 233	O / O	367	582		Ø16x50
8.241.999.135		500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
	<i>SV SuperLife</i>	530 014	O / O	332	499		Ø24x55
8.900.020.166		500 234	O / O	350	539		Ø24x55
8.951.038.236		500 168	O / O	330	499	32	Ø24/20X62
V17L		450 072	O / O	325	500		Ø16X38

LANGENDORF

7764.....		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
-----------	--	----------------	-------	-----	-----	--	--------

LECINENA

196103		500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
196107	<i>SV SuperLife</i>	530 014	O / O	332	499		Ø24x55
196111							



Ref.	SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	---------	------	-----	-----	---	-------

LECITRAILER

02.3702.52.00		500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
5180011	SV SuperLife	530 014	O / O	332	499		Ø24x55
5180021		500 216	O / O	430	699		Ø24x55

LOHR

0280503075	1984 ->	450 072	O / O	325	500		Ø 16x38
A 06030508	1991 ->	500 240	O / I	308	462		Ø 20x46 / I
A 06030509		503 707	O / O	277	396		Ø20x46
A 06030510	16t	500 211	O / O	332	496		Ø20x46
A 06920019		501 720	O / O	245	338		Ø20x45

LOMAS

9393		501 171	O / O	408	664		Ø20X46
9828		503 221	O / O	477	802		Ø20X46

MAROTTA

9393		501 171	O / O	408	664		Ø20X46
------	--	---------	-------	-----	-----	--	--------

MERITOR -> see ROR

MIELE

5705		501 171	O / O	408	664	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20X46
060AMM0504	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452		Ø20x62
		530 007	O / O	298	431		Ø20x62

NEWAY

90044089, 90044684		450 074	O / O	354	550		Ø19x45
90044025, 90044682		450 073	O / O	455	752		Ø19x45
90044626, 90044679, 90044688		450 037	O / O	400	642		Ø19x45
90044625		450 075	O / O	442	726		Ø19x45

O.M.T.


9393		501 171	O / O	408	664	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20X46
22450420	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452		Ø20x62
		530 007	O / O	298	431		Ø 20x62
22450430		500 211	O / O	332	496		Ø20x46

ORSI MUSIANI

9828		501 223	O / O	460	768		Ø20x46
------	--	---------	-------	-----	-----	--	--------

PERLINI

9393		501 171	O / O	408	664		Ø20X46
9408		501 709	O / O	355	558		Ø20X46



Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	--	---------	------	-----	-----	---	-------

PIACENZA

4 789		501 709	O / O	355	558		Ø20x46
7478-51		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
890 334		501 709	O / O	355	558		Ø20x46
1201044 R 45		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
1201048 / 45		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
1201049 / 45		500 211	O / O	332	496		Ø20x46

ROLFO

9392		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
9393		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
112283		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
112284		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
112293		503 221	O / O	477	802		Ø20x46
112294		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
112297		500 211	O / O	332	496		Ø20x46
112320		500xxx	O / O	310	425		Ø24x52
S3363	Air	500 170	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55
	SV SuperLife	530 014	O / O	332	499		Ø24x55

ROMANAZZI

9393		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
------	--	---------	-------	-----	-----	--	--------

R O R / MERITOR


21208363	SV SuperLife	530 008	O / O	322	479		Ø 24x58
21214034 Indair	SV SuperLife	500 225	O / O	331	510	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 24x58
		530 008	O / O	322	479		Ø 24x58
21215607 WFL 131 (8,4t)	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
21215751		530 005	O / O	298	431		Ø 20x62
21215742 Flexair	SV SuperLife	500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
21215442 WFL 041, 115S , 115T		530 007	O / O	298	431		Ø 20x62
21215807 128 , 128 A , 510							
21221306 520 , 524 , 530							
WFL041R (902036) 13 t	SV SuperLife	530 006	O / O	298	431		Ø 20x62
21216058 FL 11000 (-->10.93)	SV SuperLife	500 225	O / O	331	510	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 24x58
		530 008	O / O	322	479		Ø 24x58
21221348 Mega	SV SuperLife	530 003	O / O	322	479	32	Ø 20x62

R O R / MERITOR continued / Jatkuu

21224034	SV SuperLife	530 008	O / O	322	479		Ø 24x58
21222271 Flexair FL 9000 , 9000L	SV SuperLife	530 009	O / O	300	435		Ø 24x58
21224331 (90-2368, 91-2368)							
21224531 FL 11000 (11.93 ---->)							
21224745 FL 11000L							
21224778 (90-2400, 90-2404) Flexair 9000 NB	SV SuperLife	530 010	O / O	270	375		Ø 24x58
21225104 (90-2456) Flexlite / Flexlight XL 9000,L, H, HL	NEW SV SuperLife	540 005	O / O	230	335		Ø 16x58
90-2017 Flexair 9(HL-3R/2R/1R) 11(HL-3R/2R/1R)		450 061	O / O	475	792		Ø 24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø 24x55

S.A.E (SOCIETE ARDENNAISE D' ESSIEUX)

50.307.6 / 8404174		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
8404174	SV SuperLife	530 003	O / O	322	479		Ø 20x62




Ref.	SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	---------	------	-----	-----	---	-------

S A F

2.376.0002.00		450 037	O / O	400	642		Ø 19x45
2.376.0003.00 AR 414		451 018	O / O	388	618		Ø20x45
		500 176	O / O	388	624	HD	Ø20x45
2.376.0003.01		451 018	O / O	388	618		Ø20x45
		500 176	O / O	388	624	HD	Ø20x45
2.376.0003.02		451 018	O / O	388	618		Ø20x45
		500 176	O / O	388	624	HD	Ø20x45
2.376.0005.00		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0006.00		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0008.00		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0009.00 AR 112, 113		450 091	O / O	335	512		Ø 20x50 / 20x44
2.376.0010.00 AR 413-LF		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0010.01 AR 413, EU 416		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0010.02 AR 316/416-LF		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0014.00		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0015.00		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2.376.0016.00 AR 221		O	O / O	435	720		Ø20x45
2.237.0017.01		451 018	O / O	388	618		Ø20x45
2.376.0018.00 AR316/416-LF	SV SuperLife	500 168	O / O	330	499	↕ 32	Ø 24 / 20x62
		530 003	O / O	322	479		Ø 20x62
2.376.0019.00		450 061	O / O	475	792		Ø24x55
2.376.0020.00		501 233	O / O	367	582		Ø 20x62
2.376.0022.00		500 170	O / O	330	499		Ø24x55
2.376.0023.00		501 216	O / O	430	699		Ø20x62
2.376.0024.00		451 018	O / O	388	618		Ø20x45
2.376.0026.00	SV SuperLife	500 170	O / O	330	499		Ø24x55
2.376.4026.00	SV SuperLife	530 014	O / O	332	499		Ø24x55
2.376.0027.00		500 052	O / O	302	452		Ø24x55
2.376.4027.00	SV SuperLife	530 012	O / O	305	445		Ø24x56
2.376.0029.00	SV SuperLife	500 168	O / O	330	499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 24 / 20x62
		530 003	O / O	322	479		Ø 20x62
2.376.0030.00	NEW ! SV SuperLife	530 021	O / O	319	473		Ø24x55
2.376.0031.00 Intradisc plus		500 234	O / O	350	539		Ø24x55
2.376.0032.00	Extra HD	451 025	O / O	435	712		Ø24x55
		500 216	O / O	430	699		Ø24x55
2.376.0033.00	SV SuperLife	530 012	O / O	305	445		Ø24x55
2.376.0034.00	SV SuperLife	530 016	O / O	278	391		Ø24x55
2.376.0035.00	SV SuperLife	500 052	O / O	302	452		Ø24x55
		530 012	O / O	305	445		Ø24x55
2.376.0070.00 Intradisc plus II	SV SuperLife	540 002	O / O	283	412	Horiz.	Ø20x78 / Ø20x68
2.376.0071.00 Intradisc plus II	SV SuperLife	540 001	O / O	320	486	Horiz.	Ø20x78 / Ø20x68
2.376.0072.00	SV SuperLife	540 003	O / O	341	528	Horiz.	Ø20x78 / Ø20x68
2.376.1003.00 Steering damper		500 111	O / O	750	1055	Horiz.	Ø24x55
2.376.1005.00 Steering damper		500 258	O / O	415	655	Horiz.	Ø24x55

SAMRO

1752446		450 074	O / O	354	550		Ø19x45
1752492, 1752498		450 073	O / O	455	752		Ø19x45
1752496		450 037	O / O	400	642		Ø19x45
2500001		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2500002		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
2500192		500 224	O / O	365	569		Ø 20x62
501400		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62
503100		500 168	O / O	330	499	32	Ø 24 / 20x62



Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	--	---------	------	-----	-----	---	-------

SAMRO (continued)

21216058 21208363	SV SuperLife	530 008	O / O	322	479		Ø 24x58
21215742	SV SuperLife	500 232 530 007	O / O O / O	302 298	452 431	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62 Ø 20x62
21215608	SV SuperLife	530 005	O / O	297	429		Ø 20x62

SCHMITZ

020044 028363	SV SuperLife	500 170 530 014	O / O O / O	330 332	499 499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55 Ø24x55
902398	SV SuperLife	530 004	O / O	322	479		Ø 20x62
902022	SV SuperLife	500 232 530 007	O / O O / O	302 298	452 431	↕ Vaihtoehto alternative	Ø20x62 Ø 20x62
16436	SV SuperLife	530 004	O / O	322	479		Ø 20x62
16508 "Rotos"	SV SuperLife	540 004	O / O	271	381		Ø 16x58
17090 (9511S)	SV SuperLife	530 007	O / O	298	431		Ø 20x62

T.I.D. TRAILERS / NEWAY

NEWAY SUSPENSION		500 232 530 007	O / O O / O	302 298	452 431	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62 Ø 20x62
------------------	--	--------------------	----------------	------------	------------	--------------------------------	--------------------

TOUGHLINE TRAILERS

13 050	SV SuperLife	530 009	O / O	300	435		Ø 24x58
12 740	SV SuperLife	500 232 530 006	O / O O / O	302 298	452 431	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62 Ø 20x62

TRABOSA


196103	SV SuperLife	500 170 530 014	O / O O / O	330 332	499 499	↕ Vaihtoehto alternative	Ø24x55 Ø24x55
1700406850		O	O / O	385	615		Ø20x45

TRAILOR

0036114P		501 711	O / O	340	528		Ø20x55
90036114P		501 711	O / O	340	528		Ø20x55
6503123L		501 170	O / O	330	499	4	Ø24/20x55
6503608P		500 168	O / O	330	499	32	Ø24/20x62
6505245X		501 711	O / O	340	528		Ø20x55
6506635A		500 168	O / O	330	499	32	Ø24/20x62
65066358		500 242	O / O	317	473	32	Ø24/20x62
6506636B		500 242	O / O	317	473	32	Ø24/20x62
6504638G		500 242	O / O	317	473	32	Ø24/20x62
7000057		501 170	O / O	330	499	4	Ø24/20x55
2376001800		500 242	O / O	317	473	4	Ø24/20x62
Susp. type SA M00 1537	91->	501 170	O / O	330	499	4	Ø24/20x55
Susp. type SA M00 7950	91->	501 170	O / O	330	499	4	Ø24/20x55
Susp. type SA M00 1545	91->	501 052	O / O	302	452	33	Ø24/20x55
Susp. type SA M00 7969	91->	501 052	O / O	302	452	33	Ø24/20x55
2.376.1005.00 Steering damper		500 258	O / O	415	655	Horiz.	Ø24x55

TRAS-CAR

6770		501 171 501 223	O / O O / O	408 460	664 768		Ø20x46 Ø20x46
------	--	--------------------	----------------	------------	------------	--	------------------



Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L
------	--	---------	------	-----	-----	---	-------

TRA'X

4050		500 168	O / O	330	499	32	Ø24/20x62
40050		500 168	O / O	330	499	32	Ø24/20x62

TROUILLET

HT 10025		O	O / O	380	520		Ø20x55
HT 10030		501 223	O / O	460	768		Ø20x46
HB 10510		501 223	O / O	460	768		Ø20x46

VIBERTI

9828		501 223	O / O	460	768		Ø20x46
127711219		O	O / O	375	580		Ø24x52
128711201		501 171	O / O	408	664		Ø20x46
178711204, 178711207, 178711209		451 025	O / O	435	712		Ø24x55
	HD	500 216	O / O	430	699		Ø24x55
178711301		O	O / O	285	420	Horizontal	Ø20x46
02 3702 1800		500 054	O / O	477	802		Ø24x55
		500 221	O / O	477	802	HD	Ø24x55

WEWELER



902022 FLEXAIR FL 041		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
	SV SuperLife	530 007	O / O	298	431		Ø 20x62
902023 FLEXAIR FL 131		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
	SV SuperLife	530 005	O / O	298	431		Ø 20x62
902024		500 054	O / O	477	802		Ø 24x55
902036		500 232	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 20x62
	SV SuperLife	530 006	O / O	298	431		Ø 20x62
902194 MEGA		530 003	O / O	322	479		Ø 20x62
902244 Molecuul		530 001	O / O	266	367		Ø 20x62
902264		451 025	O / O	435	712	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 24x55
	HD	500 216	O / O	430	699		Ø 24x55
902267 Mega-Lite		530 002	O / O	342	519		Ø 20x62
902398 Schmitz		530 004	O / O	322	479		Ø 20x62
16508		540 004	O / O	267	383		Ø 16x58
912565 "Rotos"		540 004	O / O	267	383		Ø 16x58
912637		530 004	O / O	321	479		Ø 20x62
912643		530 007	O / O	294	429		Ø 20x62

WIGCHERS

		500 215	I / I	525	905		
--	--	---------	-------	-----	-----	--	--

YORK - TECH

506717 / 02 , 507170		502 052	O / O	302	452	↕ Vaihtoehto alternative	Ø 24X58
	Without fork SV SuperLife	530 009	O / O	300	435		Ø 24x58
507172 , Y507172 , AM507172		500 250	O / ---	305	449		Ø22x49 / Crosspin
Y786269	York 2000 series	Steering	Available on request Tilauksesta	O / O	305	450	Horizontal Ø 22X50
Y506246		450 066	O / O	300	442		Ø22X50

							
Ref.		SV - Nr	Type	min	max	i	Ø x L

ZORZI							
1006602		501 709	O / O	355	558		Ø20x46
1006607		O	O / O	340	525		Ø 24x52
1006609		501 171	O / O	408	664		Ø 20x46
1006610 , 1006611	SV SuperLife	500 232 530 007	O / O O / O	302 298	452 431	Vaihtoehto alternative	Ø 20x62 Ø 20x62
1006612		O	O / O	330	490		Ø24x52
1006613		O	O / O	470	765		Ø 24x52
1006617 , 1006618		O	O / O	325	470		Ø 24x52
1006619		O	O / O	303	430		Ø 24x52

INFO:

32	: With nylon bush Ø20x62 Mukana Nylon holkit Ø20x62
33	: With nylon bush Ø20x55 Mukana Nylon holkit Ø20x55
4	: With nylon bush Ø20x55 Mukana Nylon holkit Ø20x55